


荣威 750 导航电子地图激活更新操作手册

一、涉及车型：09 款装备 SEIMENS_VDO 车载导航系统的 R750 车型


二、具体操作步骤：

1. 设置电脑的 IE 浏览器；


a) 打开 IE 浏览器，选择浏览器菜单“工具”——“Internet 选项...”，如下图：



b) 在“Internet 选项”窗体中，选择“安全”选项卡，选中“受信任的站点”，点击“站点...”按钮，如下图：



- c) 在“可信站点”窗体中，添加“*.navinfo.com.cn”，去掉勾选“对该区域中的所有站点要求服务器验证(https:)”，如下图：




- d) 点击“确定”按钮，关闭“可信站点”窗体。
- e) 在“Internet 选项”窗体中，选择“安全”选项卡，选中“受信任的站点”，点击“自定义级别...”

按钮，如下图：



- f) 在“安全设置”窗体中，将“对没有标记为安全的 ActiveX 控件进行初始化和脚本运行”的“单选框”改为“启用”



- g) 点击“确定”按钮，关闭“安全设置”窗体。
- h) 点击“确定”按钮，关闭“Internet 选项”窗体。

2. 记录车辆车架号(VIN)及车主相关信息;
3. 打开导航仪, 待系统启动后:
 - a) 按下“SET”按钮进入到系统设置菜单;



- b) 在“设置”页面下, 选择“地图信息”查看导航仪序列号和地图版本号;



- c) 查看并记录序列号, 如下图: 080922000207。



4. 使用已设置过 IE 浏览器的电脑登录到导航电子地图激活网站: saic.navinfo.com.cn

a) 输入相应的“帐号和密码”，点击登录，进入代购界面，如下图：



b) 将上述导航仪序列号输入到代购页面的“导航仪序列号”栏中(不区分大小写)，为了防止将序列号输入错误，需要两次手动输入（如果两次输入不一致，会有警告提示）；



c) 点击“下一步”，进入“导航电子地图选购”，用户将看到当前最新的地图版本：



注：通过“更多历史版本...”查看已经发布的地图版本。可以根据需要选择不同时期发布的地图数据。（若地图版本只显示一个，此步骤忽略）

d) 选中所需版本，点击“下一步”，进入“选购清单”页面，如下图：



- e) 输入客户信息，车架号（VIN）等为必填内容；
- f) 点击“下一步”，进入确认界面，如下图：

... 导航电子地图确认订单 ...

- 汽车、导航仪： 上海汽车专用地图 (荣威750)
- 导航仪序列号： 080922000207
- 购买方式： 初购
- 导航电子地图： 上海汽车导航电子地图 (荣威750) (版本号：505.94.823.2.84, 出版日期：2009年2月第1版)
- 区域激活选择： 全国区域
- 产品介质： 无

姓 名	李某某 先生
证件类型	身份证
证件号码	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
车辆识别号 (VIN)	LSJW16G679J010938
手 机	139XXXXXXXX
固定电话	021-XXXXXXXX
Email	XXX@XXX.COM
通信地址	XXXXXXXXXXXX
邮 编	XXXXXX
备 注	

· 经销商：上海汽车Dealer店 业务员：店长

· 下单时间：2009-2-4 11:09:52



- g) 核对信息后，点击“下一步”，会出现以下系统提示：



- h) 点击“OK”确认付费后，系统生成激活码，点击“下载”，将激活码文件“SAICVDO.dat”下载到电脑桌面以便随后使用；



注：

- 首次申请是免费的
- 订单中的地图版本必须与“导航电子地图”光盘表面印刷的出版日期一致，因为每一次申请只能下载一个地图版本的激活码文件！

5. 将“导航电子地图”和“激活码文件”复制到随车的 SD 卡内：

- a) 对随车的 SD 卡(2G)进行格式化；
- b) 在 SD 卡根目录下创建一个“ChinaMap”文件夹；

注：“ChinaMap”文件名不可更改并注意大小写。

- c) 将之前下载的激活码文件“SAICVDO.dat”复制到“ChinaMap”文件夹内；
- d) 确认网站订单中的地图版本必须与“导航电子地图”光盘表面印刷的出版日期一致，如“出版日期：2009 年 2 月第一版；



e) 将光盘放入电脑光驱内，光盘数据存储内容如下：



f) 全部选中的上述文件，并将其复制到“SD卡”的“ChinaMap”文件夹内；

g) 复制完成后，SD卡上 ChinaMap 文件夹的大小和占用空间如下图；



h) 复制完成后，SD 卡上 ChinaMap 文件夹内的文件内容如下图：



6. 把“SD 卡”插入导航仪，进入系统“地图更新操作选择”，按相应提示操作即可。

注：

- 该款导航主机必须在激活后才能使用，并无试用公里数。
- 激活操作务必在客户办妥车辆购置手续后进行，以确保其能使用到最新版本的地图。